

Delan[®] SC

Fungicida para el control del moteado del manzano y peral

Composición:

Ditianona 500 g/l

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-ona. Puede producir una reacción alérgica.

Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00705

GRUPO

M09

FUNGICIDA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación:
ver envase.

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Contenido neto:

5 L



® = Marca registrada de BASF
81140703 ES 2010



Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m con boquillas de reducción de deriva del 95% hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Mezcla, carga y aplicación: el aplicador utilizará guantes de protección química adecuados y ropa de protección de tipo 6 (protege contra salpicaduras de productos líquidos).

Re-entrada: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Se debe respetar el plazo de re-entrada en el cultivo de los frutales de pepita de 16 días tras la 2ª aplicación, 31 días tras la 3ª aplicación, 41 días tras la 4ª aplicación, 48 días tras la 5ª aplicación y 54 días tras la 6ª aplicación, para tareas que superen las 2 horas de duración para el tratamiento de *Venturia inaequalis*.
- Se debe respetar el plazo de re-entrada, en el cultivo de los frutales de pepita, de 13 días tras la 3ª aplicación, 24 días tras la 4ª aplicación, 31 días tras la 5ª aplicación y 37 días tras la 6ª aplicación, para tareas que superen las 2 horas de duración para el tratamiento de *Venturia pyrina*.
- El uso de los envases de más de 20 L queda restringido a condiciones de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.
- Se recomienda el uso de protección ocular (gafas de protección con montura universal o pantalla facial) durante la mezcla/carga.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DELAN® SC es un producto fungicida que contiene la materia activa Ditianona.

Ditianona es un fungicida preventivo de contacto y de amplio espectro que actúa en varios puntos del metabolismo del hongo, característica muy favorable en la prevención de aparición de resistencias.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

DELAN® SC está autorizado para el control del moteado causado por los patógenos *Venturia inaequalis* y *Venturia pyrina* en frutales de pepita (manzanos y perales).

Uso	Agente	Dosis (l/ha)	Vol. Caldo (l/ha)	Condic. Especifico
Manzano y peral	Sarna / moteado	0,7-1,05	200-1500	2 opciones de tratamiento: A) 6 aplicaciones cada 5 días a dosis de 0,7 l/ha en el BBCH 53-79, o bien, B) 6 aplicaciones, las tres primeras a la dosis de 1,05 l/ha (BBCH 53-73) con un intervalo de 7 días y las tres siguientes a la dosis de 0,7 l/ha con un intervalo de 5 días entre aplicaciones (BBCH 73-79).

Realizar aplicaciones con carácter preventivo en función de las condiciones medioambientales, presión de la enfermedad y estado del cultivo. No aplicar más de 6 tratamientos al año de los cuales no más de 3 tratamientos con la dosis elevada de 1,05 l/ha.

MODO DE EMPLEO

Pulverización foliar.

Disolver la dosis recomendada del producto en un poco de agua, remover la mezcla obtenida y posteriormente, añadir el resto de agua.

PRECAUCIONES

Realizar las aplicaciones de forma preventiva antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo de la misma.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Respetar un plazo de seguridad entre el último tratamiento y el momento de la cosecha de 56 días.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Almacenar en lugar seco y fresco o bien ventilado.

Delan® sc

H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cáncer

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca, No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto gastrointestinal.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada SIGFITO.

Atención



® = Marca registrada de BASF
81 140704 ES 2010