



## SERIFEL

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	N.º APLICACIONES	INTERVALO DE TRATAMIENTO S (días)	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Acelga	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Ajo	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Alcaparra	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Arandano mirtilo	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Berenjena	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Berro de agua	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Berza, Col	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Brécol	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Calabaza	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Calabaza del peregrino	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Cebolleta	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Chalote	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Champiñón	Trichoderma	2,5 g/100 kg	1		n/p
Chayote	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Col de Bruselas	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Col china	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Coliflor	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Colinabo	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p

Colirrábano	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Endibia	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Espinaca	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Frambueso	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Fresal	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Garbanzo verde	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Grosellero	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Guisante verde	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Haba verde	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Judía verde	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Kiwano	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Lechuga y similares	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Nabo	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Pepinillo	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Pepino	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Pimiento	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Platanera	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Rábano	Botrytis Cinerea y Sclerotinia	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Repollo	Botrytis	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Tomate	Botrytis Cinerea	0,5 kg/ha	máx 6	5	n/p
Verdolaga	Podredumbre gris	0,5 kg/ha	10	7	n/p

Vid	Podredumbre gris	0,5 kg/ha	10	7	n/p
Zarzamora	Podredumbre gris	0,5 kg/ha	10	7	n/p